

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK ALANDA YER ALAN ESKİŞEHİR ATATÜRK
STADYUMU, KAPALI SPOR SALONU, YÜZME HAVUZU İLE GENÇLİK VE SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YIKIM İŞİ İHALE İLANI

1-Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mah. 13097 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Parsellerinde 54.581,06 m2 Millet Bahçesi yapılacak alanda yer alan Eskişehir Atatürk Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu İle Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Binası Yıkım İşİ; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile ihale edilecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 02.07.2018 günü saat 10:00 'a kadar istenilen belgelerle birlikte Eskişehir Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı İhale Servisine başvurmaları gerekmektedir

İdarenin:

a) Adresi : Deliklitaş Mah. İki Eylül Cad. No: 121 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 233 28 23 - 0 222 231 28 27

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@eskisehiryikob.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: <http://www.eskisehiryikob.gov.tr/ihaleliste> ve <http://www.eskisehir.gov.tr/tum-ihaleler>

2- İhale Konusu işin:

a) Niteliği türü ve miktarı : Stadyum ve diğer binaların yıkım işi için ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer : Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mah.

c) İşin süresi : 90 (Doksan) gündür.

3- İhalenin:

a)Yapılacağı yer: Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu Deliklitaş Mah. İki Eylül Cad. No:121 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

b)Tarihi ve saati :02/07/2018 saat: 10:00

4- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

a) Dilekçe (Yıkım ve yıkımdan çıkacak malzemenin yerini bildiğini ve gördüğüne dair.)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel Kişi Olması Halinde)

e) 2018 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgâh belgesi,

f) İş bitirme belgesi; tek belgede stadyum yıkım işi iş bitirme belgesi veya tek belgede en az 50.00,00 –TL'lik yıkım işi iş bitirme belgesi

g) İş bu ihalenin muhammen bedeli 225.000,00 TL + KDV (İkiyüzymibebşbinTürk Lirası) olacaktır, bu işin geçici teminat (Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz olacaktır.) bedeli idareye kapalı zarfta verilecek ilk teklifin %3'ün den az olmayacaktır.

h) Araç Taahhünamesi: Noter Tasdikli (En az 3 adet ekskavatör (1 adet paletli, 1 adet mini, 1 adet en az 25 mt. yüksek erişimli olacak), 5 adet kamyon(min.25 t), 1 vinç(min.25 m. ulaşımli), teçhizat ve iş için gerekli diğer ekipmanları iş yerinde hazır bulundurmayı taahhüt edecektir.)

i) Teknik Personel Taahhünamesi Noter Tasdikli (Yüklenici, bütün ekiplerden sorumlu en az 5 yıl deneyimli 1 ekip sorumlusu şantiye şefi (İnşaat Mühendisi veya İnşaat Yüksek Mühendisi) ve en az 3 yıl tecrübeli İnşaat Teknikeri, taahhüt etmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışmalar esnasında istihdam edilmek üzere iş güvenliği uzmanı bulundurulacaktır.

j) Vekâleten girecekler için vekâletnamede vekâleti alanın imza sirküsü

Not: İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar **Eskişehir YİKOB, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, İhale Servisi Deliklitaş Mah. 2 Eylül Cad. 121 Odunpazarı/ESKİŞEHİR** adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ilanda bahsedilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümleri geçerlidir.

ESKİŞEHİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK ALANDA YER ALAN ESKİŞEHİR ATATÜRK
STADYUMU, KAPALI SPOR SALONU, YÜZME HAVUZU İLE GENÇLİK VE SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YIKIM İŞİ İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

Madde 1 :

İdareye ilişkin bilgiler :

- a) Adı : Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
- b) Adresi: Deliklitaş Mah. İki Eylül Cad. No: 121 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
- c) Telefon ve faks numarası: 0 222 233 28 23 Dahili: 140-141 / 0 222 231 28 27

Madde 2 :

İhale nevi konusu, yıkım işine ve usulüne ilişkin bilgiler;

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mah. 13097 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Parsellerinde 54.581,06 m2 Millet Bahçesi yapılacak alanda yer alan Eskişehir Atatürk Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu İle Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Binalarının yıkım enkazından çıkacak malzemeler karşılığında yıkım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile 225.000,00 TL+ KDV (İKİYÜZYİRMİBEŞBİNTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

İş bu şartnamede ;

Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İDARE, İhale üzerinde kalan kişi ise YÜKLENİCİ olarak anılır.

Madde 3 :

İhalenin yapılacağı;

- a) Adres : Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu Deliklitaş Mah. İki Eylül Cad. No:121 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
- b) İhale tarihi : 02.07.2018
- c) İhale saati : 10:00

Madde 4 :

İhale dokümanının görülebileceği yer ;

- a) Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Servisi ve Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi ve Eskişehir Valiliği Resmi İnternet Sitesi

Madde 5 :

İhale dokümanının kapsamı ;

İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

- a) İhale İlanı (2 sayfa)
- b) İdari Şartname (5 sayfa)
- c) Teknik Şartname (10 sayfa)

d) Sözleşme Tasarısı (5 sayfa)

e) Dilekçe Örneği (1 sayfa)

f) Teklif Mektubu (1 sayfa)

Madde 6 :

İhale ile ilgili her türlü izin, ruhsat ve bunlarla ilgili vergi, resmi harçlar ile sözleşme safhasında işin yıkımı aşamasında ve sonrasında tüm giderler (karar pulu, sözleşme pulu, damga vergisi vb.) yükleniciye aittir.

Madde 7 :

İşin Yapılma yeri, teslim etme şekil ve şartları;

İhale üzerine kalan firma ihale bedeli üzerinden **%6 kesin teminatla** (Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz olacaktır.) **birlikte 1.000.000,00TL- (Birmilyon TürkLirası) risk ve sorumluluk(hasar) teminatını.** (Teminat Mektubu verilmesi halinde 12 Ay olacaktır.) yatırmak zorundadır. Ayrıca yüklenici teminat bedellerini, ihale bedelini ve ihale masrafını peşin yatırarak İdaremiz tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşme yapmak zorundadır. Aksi takdirde ihale fesih edilerek yatırmış olduğu teminatlar idaremiz bütçesine irat kaydedilir.

Yüklenici firmadan yıkımı yarım bırakması ve benzeri ihtimallerine alınan risk ve sorumluluk teminatı ile kesin teminatı işin sorunsuz tamamlanması halinde yükleniciye geçici kabulden sonra iade edilecektir.

Madde 8 :

Mücbir sebepler (doğal afet, seferberlik ile yüklenicinin başvurusu sonucu idarenin uygun göreceği durumlar) dışında süre uzatımı verilmeyecektir. Yüklenici iş talimatında belirtilen süreler içinde yer teslimi yapılarak yıkılması istenilen yapıları zamanında yıkmaz ise gecikilen her bir yapı bölümü ile ilgili olarak her bir gün için **2.000 TL. gecikme cezası ödeyecektir.** Yürütmenin durdurulması, ihtiyati tedbir kararları gibi yargı mercilerince verilen kararlar ve idari şartnamede belirtilen mücbir sebepler dışında her türlü gecikme cezası müstelzimidir. Cezalar yüklenicinin teminatından kesilecektir.

Madde 9:

Yüklenici firma kesin teminat ile birlikte **Bu idari şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen 1.000.000,00-TL. (birmilyontürklirası) hasar teminatını** (Teminat Mektubu verilmesi halinde 12 Ay olacaktır.) İdareye vermek zorundadır. Yüklenici firma işe başladıktan sonra işe yarayacak malzemeleri söküp, yıkımı yarım bırakması vb. olaylara karşı alınacak hasar teminatı kabulden sonra kendisine iade edilecektir. Oluşabilecek hasarları yüklenici aslına uygun şekilde gidermekle yükümlüdür.

Madde 10:

Yüklenici tarafından yıkım esnasında oluşacak toz, parça düşmesi ve çevre kirliliğine karşı bina çevresi komple kapanacak ve yıkım esnasında toz kirliliğinin önlenmesi için sulama vb. işlemleri yapacak olup yıkımı yapılacak yapılar ile çevresinde risk altında olan binalarda elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, iletişim vb. bağlantıların bir gün öncesinden kesilmesi için ilgili birimlerle irtibata geçerek yıkım yapıldığı günlerde bu bağlantıların kesilmesini sağlayacaktır. Yıkım sırasında yıkımı yapılan binanın çevresinde bulunan yapılara (her türlü altyapı ve üstyapılar) herhangi bir zarar gelmemesi için yüklenici firma tarafından her türlü tedbirler alınacaktır. Çevrede bulunan yapılara zarar gelmesi halinde yüklenici firma tarafından zarar ve ziyan karşılanacaktır.

Madde 11 :

Yüklenici kendi adına ve hesabına çalışır. Kendisi ve işçi çalıştırdığı takdirde çalıştırdığı kişiye ait Sosyal Güvenlik Hakları ve diğer ücretleri yükleniciye aittir. Bu nedenle gerek bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu gerekse ticari faaliyeti dolayısı ile Vergi Daireleri ve İdare ile ilgili bütün ilişki ve işlemlerini yasalara uygun bir şekilde kendileri bizzat yürütecektir.

Madde 12 :

Yükleniciye yapılacak tebliğler için ihale dosyasında bulunan ikametgâh belgesindeki adresler geçerlidir. Kanuni ikametgâhını değiştiren yüklenici (10) on gün içinde İdareye bildirmek zorundadır. Aksi halde dosyada belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

Madde 13 :

Yüklenici firma mevcut yapılar içindeki ve yapıların molozundan çıkacak tüm malzemeleri kendi alacaktır.(Skorboard hariçtir.)

Madde 14 :

İhaleye konu binalar çatıdan başlamak üzere bodrumlar dahil olmak üzere temel altındaki doğal zemine kadar yıkılıp, sökülecek ve temizlenecek olup ardından doğal zemin kotuna kadar tekrar doldurularak, boşluk ya da tümseklik bırakılmadan, yüzey yüklenici tarafından irili ufaklı hiçbir moloz kalmayacak şekilde tamamen temizlenerek İdareye teslim edilecektir.

Madde 15 :

Yüklenici yapıların yıkımından çıkan molozları, İlgili Belediyenin belirlediği veya özel döküm sahasına dökecektir. Enkazdan çıkacak olan molozdan talep edilecek döküm ücretleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Madde 16 :

Yüklenici tarafından iş süresince iş programına uygun işi gerçekleştirebilmek için ihale dokümanını oluşturan teknik şartnamenin 4.1.1 maddesi ve 4.1.2. maddesinde belirtilen iş makinesi araç gereç ve personel sürekli olarak şantiyede bulundurulacaktır.

Madde 17 :

Yıkım işinin kontrollüğü, İdare tarafından belirlenen personel ile yüklenici adına faaliyet gösteren bir teknik personel gözetiminde yapılacaktır.

Madde 18 :

Bu işle ilgili olarak hiçbir şekilde fiyat farkı, avans ödenmeyecektir. İstekliler yıkılacak olan alanı yerinde gördükten sonra tekliflerini sunacaktır. İş bitiminde çevre temizliği yüklenici tarafından yapılacaktır.

Madde 19 :

İşin yapımı sırasında oluşacak her türlü kaza, üçüncü şahıslara karşı doğacak maddi ve manevi hasarın sorumluluğu yükleniciye aittir. İdaremizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yıkım, yükleme, nakliye, boşaltma, çevre temizliği, düzenleme çalışmaları esnasında kamu ve özel şahıslara ait (kaza, yaralanma, ölüm vb.) her türlü (maddi ve manevi) mülklere, araçlara, muhtelif alt yapılara, yollara ve şahıslara gelebilecek zararların davaların cezaların sorumlusu ve muhatabı yüklenici olacaktır.

Madde 20 :

Yüklenici yıkım sahasının güvenliğinden 1. dereceden sorumludur. Yüklenici yıkım sırasında oluşabilecek yeraltı ve yer üstü her türlü tesisin zarar görememesi için tüm emniyet tedbirlerini almakla

yükümlüdür. Oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan yükleniciye aittir. Yapılan çalışmaların baştan sona kadar fotoğraf ve görüntülerini kaydederek idareye teslim edecektir.

Madde 21:

Bu şartnamede yer almayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 2886 sayılı DİK belirtilmeyen hususlarda 4374 Sayılı Kamu İhale Kanunu ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 22 :

Yapıların yıkımı esnasında haşereler (Farelerin vb.) gibi hayvanların etrafa yayılmaması için işe başlamadan 2 gün önce yıkımı yapılacak binanın içi ilaçlama yapıldıktan sonra yıkıma başlanacaktır. Gerekli önlemlerin alınması ile ilgili masraflar yüklenici firmaya aittir.

Madde 23:

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ihalenin ita amirince onaylanıp yürürlüğe gireceği veya onaylanmayıp ihalenin iptal edileceği ita amirinin yetkisindedir.

Madde 24 :

Bu ihaleye, ihaleyi yapan idarenin ita amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak ve yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemede görevli olanlar ile bu şahısların eşleri ve ikinci derece dahil kan ve sıhhi hısımları katılamaz. Ayrıca geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlar ihaleye katılamaz. Bu kanuna göre yapılacak olan ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.

Madde 25:

Bu ihaleye yalnız yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler katılamaz.

Madde 26 :

İhale en yüksek bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eden veya edecek olan yüklenicinin uhdesinde kalacaktır.

Madde 27 :

Yüklenici; Yıkıma nezaret edecek fenni sorumlu için İlgili Belediyeye Yıkım teknik sorumluluk taahhüdü verecektir.

Madde 28:

28.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren **90 (doksan)** takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

28.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

28.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

28.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.

Madde 29:

İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

- * Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)
- * Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
- * Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
- * Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel Kişi Olması Halinde)
- *2018 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgâh belgesi,
- * İş bitirme belgesi; tek belgede stadyum yıkım işi iş bitirme belgesi veya tek belgede en az 50.00,00 – TL’lik yıkım işi iş bitirme belgesi
- * İş bu ihalenin muhammen bedeli 225.000,00 TL + KDV (İkiyüzirbeşbin Türk Lirası) olacaktır, bu işin geçici teminat (Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz olacaktır.)bedeli idareye kapalı zarfta verilecek ilk teklifin %3’ün den az olmayacaktır.
- * Araç Taahhütnamesi: Noter Tasdikli (En az 3 adet ekskavatör (1 adet paletli, 1 adet mini, 1 adet en az 25 mt. yüksek erişimli olacak), 5 adet kamyon(min.25 t), 1 vinç(min.25 m. ulaşım), teçhizat ve iş için gerekli diğer ekipmanları iş yerinde hazır bulundurmayı taahhüt edecektir.)
- * Teknik Personel Taahhütnamesi Noter Tasdikli (Yüklenici, bütün ekiplerden sorumlu en az 5 yıl deneyimli 1 ekip sorumlusu şantiye şefi (İnşaat Mühendisi veya İnşaat Yüksek Mühendisi) ve en az 3 yıl tecrübeli İnşaat Teknikeri, taahhüt etmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışmalar esnasında istihdam edilmek üzere iş güvenliği uzmanı bulundurulacaktır.
- * Vekâleten girecekler için vekâletnamede vekâleti alanın imza sirküsü.

Not: İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

Madde 30 :

İş bu şartname (30) Otuz genel maddeden ibaret olup; ihaleye katılanlar İdari ve Teknik Şartlar ve Sözleşme Tasarısındaki şartları aynen kabul etmiş ve şartlardan biri ihlal edilirse, yüklenici firma ve idare arasında imzalanan sözleşme fesih edilmiş sayılır. Uyuşmazlık halinde **ESKİŞEHİR** Mahkemeleri yetkilidir.

ESKİŞEHİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK ALANDA YER ALAN ESKİŞEHİR ATATÜRK STADYUMU, KAPALI SPOR SALONU, YÜZME HAVUZU İLE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YIKIM İŞİ İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

SÖZLEŞMEYE KONU OLAN YERLER :

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mah. 13097 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Parsellerinde 54.581,06 m2 Millet Bahçesi yapılacak alanda yer alan Eskişehir Atatürk Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu İle Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Binalarının yıkım enkazından çıkacak malzemeler karşılığında yıkım işi, Yüklenici tarafından ihale gün ve saatinden önce bizzat iş yerine gidilerek, tüm yapılar (Stat, Kapalı Spor Salonları Yüzme Havuzları, İdari Binalar, blok ve odalar, Müştemilat, Eklentiler, Ara ve Bağlantı Yolları, Bahçe Duvarları) yerinde görülerek yıkımı için taahhüt verilmiştir.

Bundan sonra; Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü **İDARE**, ihale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan gerçek ya da tüzel kişi ise **YÜKLENİCİ** olarak anılır.

Madde 1 :

İdareye ilişkin bilgiler :

- a) Adı : Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü
- b) Adresi : Deliklitaş Mah. İki Eylül Cad. No:121 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
- c) Telefon ve faks numarası: 0 222 233 28 23 Dahili: 140-141 / 0 222 231 28 27

Madde 2 :

Yükleniciye ilişkin bilgiler :

- a) Adı:
- b) Adresi :
- c) Vergi / T.C. Numarası:.....
- ç) Telefon Numarası :
- d) Faks Numarası :

Madde 3:

İhale ile ilgili her türlü izin, ruhsat ve bunlarla ilgili vergi, resmi harçlar ile sözleşme giderleri (karar pulu, sözleşme pulu, damga vergisi vb.) yükleniciye aittir.

Madde 4:

Mücbir sebepler (doğal afet, seferberlik ile yüklenicinin başvurusu sonucu idarenin uygun göreceği durumlar) dışında süre uzatımı verilmeyecektir. Yüklenici iş talimatında belirtilen süreler içinde yer teslimi yapılarak yıkılması istenilen yapıları zamanında yıkmaz ise gecikilen her bir yapı bölümü ile ilgili olarak her bir gün için **2.000 TL. gecikme cezası uygulanacaktır.**

Madde 5 :

Yüklenici yıkım işini başkasına devredemez.

Madde 6 :

İşin Yapılma yeri, teslim etme şekil ve şartları;

İhale üzerinde kalan şahıs / şirket ihale bedeli üzerinden **%6 kesin teminatını (Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz olacak.), 1.000.000,00 TL hasar teminatını (Teminat Mektubu verilmesi halinde 12 Ay olacak.)** ve ihale bedelini idaremizin ihale karar tebliğ tarihinden itibaren en geç **(10) On** gün içerisinde Eskişehir Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Türkiye Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesi **TR 61 0001 0001 1767 7381 4450 19 Iban Nolu** hesabına yatırarak sözleşme yapmak zorundadır.

Yüklenici Yıkım İhale Sözleşmesinin imzalanmasına müteakip **15 (Onbeş)** gün içerisinde Yıkım Ruhsatını alacaktır. Yıkım Ruhsatını aldığı tarih itibarı ile yer teslimi yapılacak olup, yer tesliminden itibaren işi **90 (Doksan) gün** içinde tamamlamak zorundadır. Bu şartlardan her hangi birine uyulmadığı takdirde ihale fesih edilerek yatırmış olduğu teminatlar ve ihale bedeli İdaremiz hesaplarına irat kaydedilir.

Madde 7 :

Yüklenici firma kesin teminat ile birlikte **1.000.000,00-TL. (Birmilyontürklirası)** hasar teminatını (Teminat Mektubu verilmesi halinde 12 Ay olacaktır.) İdareye vermek zorundadır.

Yüklenici firma işe başladıktan sonra işe yarayacak malzemeleri sökülüp, yıkımı yarım bırakması vb. olaylara karşı alınacak hasar teminatı kabulden sonra kendisine iade edilecektir. Oluşabilecek hasarları yüklenici aslına uygun şekilde gidermekle yükümlüdür. Yüklenici yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde hasar teminatı olarak alınan tutardan İdare hasarları kendi çalışması ile giderme hakkına sahiptir.

Madde 8:

Yüklenici tarafından yıkım esnasında oluşacak toz, parça düşmesi ve çevre kirliliğine karşı yıkım yapılacak alanın çevresi komple kapanacak ve yıkım esnasında toz kirliliğinin önlenmesi için sulama vb. işlemleri yapacak olup yıkımı yapılacak alanlar ile çevresinde risk altında olan binalarda elektrik, doğalgaz, su, iletişim vb. bağlantıların bir gün öncesinden kesilmesi için ilgili birimlerle irtibata geçerek yıkım yapıldığı günlerde bu bağlantıların kesilmesini sağlayacaktır.

Yıkım sırasında yıkımı yapılan alanın çevresinde bulunan yapılara (her türlü altyapı ve üstyapılar) herhangi bir zarar gelmemesi için yüklenici firma tarafından her türlü tedbirler alınacaktır. Çevrede bulunan yapılara zarar gelmesi halinde yüklenici firma tarafından zarar ve ziyan karşılanacaktır.

Madde 9 :

Yüklenici kendi adına ve hesabına çalışır. Kendisi ve işçi çalıştırdığı takdirde çalıştırdığı kişiye ait Sosyal Güvenlik Hakları ve diğer ücretleri yükleniciye aittir. Bu nedenle gerek bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu gerekse ticari faaliyeti dolayısı ile Vergi Daireleri ve İdare ile ilgili bütün ilişki ve işlemlerini yasalara uygun bir şekilde kendileri bizzat yürütecektir.

Madde 10:

Yüklenici sözleşme imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde İl Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli evraklarla birlikte ihale sonucunu bildirmek zorundadır. Kamu Kurumları tarafından kesilen tüm cezaların her ne sebeple olursa olsun sorumlusu ve muhatabı Yüklenici olacaktır.

Madde 11 :

Yükleniciye yapılacak tebliğler için ihale dosyasında bulunan ikametgâh belgesindeki adresler geçerlidir. Kanuni ikametgâhını değiştiren yüklenici (10 gün) içinde İdareye bildirmek zorundadır. Aksi halde dosyada belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

Madde 12:

Yüklenici firma mevcut yıkılacak alan içindeki ve bina molozundan çıkacak tüm malzemeleri kendi alacaktır.(Skor Board hariçtir.)

Madde 13 :

İhaleye konu binalar çatıdan başlamak üzere bodrumlar dahil olmak üzere temel altındaki doğal zemine kadar yıkılıp, sökülecek ve temizlenecek olup ardından doğal zemin kotuna kadar tekrar doldurularak, boşluk ya da tümseklik bırakılmadan, yüzey yüklenici tarafından irili ufaklı hiçbir moloz kalmayacak şekilde tamamen temizlenerek İdareye teslim edilecektir.

Madde 14 :

Yüklenici yapıların yıkımından çıkan molozları, İlgili Belediyenin belirlediği veya özel döküm sahasına dökecektir. Enkazdan çıkacak olan molozdan talep edilecek döküm ücretleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Madde 15 :

Yüklenici tarafından iş süresince iş programına uygun işi gerçekleştirebilmek için ihale dokümanını oluşturan teknik şartnamenin 4.1.1 maddesi ve 4.1.2. maddesinde belirtilen iş makinesi araç gereç ve personel sürekli olarak şantiyede bulundurulacaktır.

Madde 16 :

Yıkım işinin kontrollüğü, İdare tarafından belirlenen personel ile yüklenici adına faaliyet gösteren bir teknik personel gözetiminde yapılacaktır.

Madde 17 :

Bu işle ilgili olarak hiçbir şekilde fiyat farkı, avans ödenmeyecektir. İstekliler yıkılacak olan alanı yerinde gördükten sonra tekliflerini sunacaktır. İş bitiminde çevre temizliği yüklenici tarafından yapılacaktır.

Madde 18 :

İşin yapımı sırasında oluşacak her türlü kaza, üçüncü şahıslara karşı doğacak maddi ve manevi hasarın sorumluluğu yükleniciye aittir. İdaremizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yıkım, yükleme, nakliye, boşaltma, çevre temizliği, düzenleme çalışmaları esnasında kamu ve özel şahıslara ait (kaza, yaralanma, ölüm vb.) her türlü (maddi ve manevi) mülklere, araçlara, muhtelif alt yapılara, yollara ve şahıslara gelebilecek zararların davaların cezaların sorumlusu ve muhatabı yüklenici olacaktır.

Madde 19 :

Yüklenici yıkım sahasının güvenliğinden 1. dereceden sorumludur. Yüklenici yıkım sırasında oluşabilecek yeraltı ve yer üstü her türlü tesisin zarar görememesi için tüm emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan yükleniciye aittir. Yapılan çalışmaların baştan sona kadar fotoğraf ve görüntülerini kaydederek idareye teslim edecektir.

Madde 20:

Bu şartnamede yer almayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 2886 sayılı DİK belirtilmeyen hususlarda 4374 Sayılı Kamu İhale Kanunu ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 21 :

Yapıların yıkımı esnasında haşereler (Farelerin vb.) gibi hayvanların etrafa yayılmaması için işe başlamadan 2 gün önce yıkımı yapılacak binanın içi ilaçlama yapıldıktan sonra yıkıma başlanacaktır. Gerekli önlemlerin alınması ile ilgili masraflar yüklenici firmaya aittir.

Madde 22:

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ihalenin ita amirince onaylanıp yürürlüğe gireceği veya onaylanmayıp ihalenin iptal edileceği ita amirinin yetkisindedir.

Madde 23 :

Bu ihaleye, ihaleyi yapan idarenin ita amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak ve yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemede görevli olanlar ile bu şahısların eşleri ve ikinci derece dahil kan ve sıhhi hısımları katılamaz. Ayrıca geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlar ihaleye katılamaz. Bu kanuna göre yapılacak olan ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.

Madde 24 :

Sözleşmenin ekleri

İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır,

Madde 25:

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 2886 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 26:

Yüklenici işbu sözleşmeyi imzalamadan önce işin yapılacağı yeri görüp işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

Madde 27:

Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 28:

Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 2886 sayılı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 29:

Bu sözleşme 29(Yirmidokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.../.../2018 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin aslına uygun idarece onaylı suretini düzenleyip yükleniciye verecektir. Uyuşmazlık halinde ESKİŞEHİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İDARE

YÜKLENİCİ

TC
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ŞARTNAME

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu şartname kapsamında,

İdare: Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

Yüklenici: İhaleyi alan firmayı temsil etmektedir. Şartnamenin diğer kısımlarında ilgili tanımlar bu isimler olarak anılacaktır.

Madde 1. AMAÇ

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesinde 13097 Ada 1-..-16 parsellerinde 54.581,06 m² alanda bulunan Eskişehir Atatürk Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Binası Yıkım işi için bu şartname hazırlanmıştır.

Madde 2. İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞİN KAPSAMI: Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesinde 13097 Ada 1-..-16 parsellerinde 54.581,06 m² alanda bulunan Eskişehir Atatürk Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Binası Yıkım işinde yer alan tüm blokların Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkımı, ara ve bağlantı yollarının sökülmesi, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli, yıkım işine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Skorboard idarede kalacaktır.

Bina seçici yöntemle yıkılıp sökülecek ve çıkan tüm molozlar, yıkıntı atıkları Belediyenin göstereceği döküm sahasına nakledilecektir.

Madde 2.1. Yapı Alanının Tanımı: Çalışma alanına ait detaylı bilgi Yüklenici tarafından Yapıların/binaların kaç katlı olduğu, yapısının detayı, yapısal destek sisteminin türü, kaç bölümden oluştuğu, bu bölümlerin özellikleri ve bunların nerelerde olduğu ve kapladığı alan (m²) detaylı olarak belirtilecektir. Bu tanımlar fotoğraflar ve yapı/bina planı üzerinden desteklenecektir.

Madde 2.2. Saha İnceleme Raporu:

Yıkım öncesinde yıkım çalışmalarının durumlarının kayıt altına alınması için bitişik bina veya komşu yapıların mevcut fotoğrafları yüklenici tarafından çekilecek ve dosya halinde tam ve eksiksiz olarak kontrol teşkilatına verilecektir.

Madde 2.3. Çalışma Planı:

- a) Yapının/binanın yıkılması için önerilen yöntemler (herhangi bir makine veya ekipman da dahil olmak üzere kullanılacak araçlar),
- b) Yıkım ruhsatı vb. alınması gerekli olan izinler,

c) Çalışma saatleri,

d) Gerekli olan tabelalar için yapılan çalışmalar yüklenici tarafından belirtilecektir.

Madde 2.4. Yıkım Planı : İdarece gösterilen yapılar/binalar yıkıma başlamadan önce Yüklenici tarafından incelenecek, gerekli tedbirler alındıktan sonra işe başlanacaktır. Yüklenici yıkıma başlamadan önce yıkılacak yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistem ve taşıma gücü özelliklerini inceleyerek yapıda ve/veya yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik, insanlar ve çevre açısından alınacak güvenlik iş ve işlemlerini içeren bir yıkım planı hazırlayacaktır.

MADDE 3. DENETİM:

İşin denetimi İdarenin görevlendireceği Kontrol teşkilatı tarafından yapılacaktır. Kontrol teşkilatınca yıkım işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Kontrol teşkilatı tarafından tespit edilen eksiklikler Yüklenici tarafından giderilir. Kontrol teşkilatı tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi nedeniyle Yüklenici hiçbir hak talep edemeyeceği gibi, iş talimatıyla kendisine tevdi edilen işleri de geciktiremez.

MADDE 4. İHALE KONUSU İŞİN YAPILMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

4.1. Yüklenicilerin Sahip Olması Gereken Asgari Personel ve Araçlar;

4.1.1. Yüklenici, bütün ekiplerden sorumlu en az 5 yıl deneyimli 1 ekip sorumlusu şantiye şefi (İnşaat Mühendisi veya İnşaat Yüksek Mühendisi) ve en az 3 yıl tecrübeli İnşaat Teknikeri, taahhüt etmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışmalar esnasında istihdam edilmek üzere iş güvenliği uzmanı bulundurulacaktır.

4.1.2. İstekli ihale konusu işin yerine getirebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, en az **3 adet ekskavatör (1 adet paletli, 1 adet mini, 1 adet en az 25 mt. yüksek erişimli olacak), 5 adet kamyon(min.25 t), 1 vinç(min.25 m. ulaşım),** teçhizat ve iş için gerekli diğer ekipmanları iş yerinde hazır bulundurmayı taahhüt edecektir.

4.1.3. İş makinelerini kullanacak operatörler işe başlamadan önce operatörlük belgeleri ile birlikte İdareye bildirilecektir.

4.1.4. Yüklenici İş bitirme Belgesi; tek belgede stadyum yıkım işi iş bitirme belgesi veya tek belgede en az 50.000-TL'lik yıkım işi iş bitirme belgesi ihale evraklarıyla birlikte İdareye sunmak zorundadır.

4.2. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi

Yüklenici, İnşaat Mühendisi unvanına sahip bir kişiyi tüm ekipten sorumlu Şantiye Şefi olarak tayin edecektir. İhale konusu işin yürütülmesi ile ilgili olarak İdare ile bu kişi koordineli çalışacaklar ve iş talimatları İdarece bu kişiye verilecektir. Yıkılması istenilen yapılar/ binalar iş talimatında belirtilen süreler içerisinde yıkılarak enkazı kaldırılacaktır. Yüklenici, kendisine

verilen ve yıkılması istenilen yapı ve inşaatların yıkımından ve enkazının kaldırılmasından yürütmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi yargı kararları haricinde hiçbir şekilde imtina edemez.

4.3. Yüklenicinin Yıkım Ekibini İş Başında Tutması

Yıkım ekibinde, yüklenici iş süresince şartnamede sayılan araç, makine ve personelin tamamını ekip sistemine göre yıkım süresince yıkım mahallinde bulundurmak zorundadır.

4.4. Yıkımla İlgili Emniyet Tedbirleri

Yıkımlar esnasında gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin can, mal emniyetiyle ilgili her türlü tedbir 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 30.06.2012 tarih ve **6331** sayılı “**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU**” ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış bununla ilgili yönetmelik ve tüm mevzuat hükümlerine göre yüklenici tarafından alınır. Öncelikle binalar ikametden arındırılmadan yıkıma başlanılmayacaktır. Ayrıca şantiye etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş çıkışın engellenmesi ve kontrol sistemini oluşturulacak olup yıkıma konu bina/binaların elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat bağlantıları, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları sağlanmak suretiyle kesilecektir.

Yıkımlar esnasında gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin yangın hususunda can, mal emniyetiyle ilgili her türlü tedbir 26735 sayılı resmi gazetede yayınlanan 27.11.2007 tarih ve **12937** sayılı “**BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK**” ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış bununla ilgili yönetmelik ve tüm mevzuat hükümlerine göre yüklenici tarafından alınır.

Çalışma esnasında meydana gelecek iş kazaları, yaralanma ve ölüm vakaları ile doğabilecek tüm maddi ve manevi hatalardan ve yapıların ruhsata aykırı olmayan kısımlarına verilecek zararlardan yüklenici bizzat sorumludur. Bu tür vaka ve olaylardan idare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yıkım sırasında malzeme düşmesine karşı zeminde gerekli koruma ve çevre bandı oluşturularak, yetkisiz ve tedbirsiz erişim engellenecektir.

Yıkıma konu yapının analizi yapılarak tehlikeli, patlayıcı ve parlayıcı atık ve kirletilme koşullarının analizi gerçekleştirilmeli, yıkılacak yapıda LPG tankı ve petrol tankı gibi yanıcı ve tutuşucu özelliğe sahip bölümler bulunması hâlinde güvenli gaz boşaltımı işlemi yapılmadan, tehlikeli atıkların sökülmesi ve taşınmasında ilgili mevzuata uygun gerçekleştirilmeden yıkım ve sökülme işlemlerine geçilmeyecektir.

Her türlü iş makinesinin nakliyesi, ulaşımı ve çalışmaları sırasında altyapı tesislerine zarar vermeyecek tedbirler alınacak, zarar verilmesi halinde derhal hasar giderilecektir.

4.5. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Tedbirler

Yıkımlarda görev alacak tüm personelin bu tür işin gerektirdiği koruyucu kıyafet ve güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış olması gerekmektedir. (Baret, çelik burunlu bot, bu işe uygun nitelikte iş elbisesi, yağmurluk, bağlama halatı vb.) Yıkım esnasında gerekli donanımı olmayan personel bulundurulmaz ve çalıştırılmaz. Yıkımlarda şantiye şefi ve diğer personellerin iş başında bulunması zorunludur. Çalışmalar şantiye şefinin talimatları doğrultusunda yerine getirilecektir. B sınıfına sahip iş güvenliği uzmanı yapılan çalışmalar kapsamında iş başında bulundurulacaktır. Sözleşme kapsamındaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi sürecinde başta çatıdaki söküm çalışmalarındaki “yüksekte çalışma riski” olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına uygun olarak önlemler alınır. Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından çalıştırılacak tüm personelin sağlık taramaları ilgili mevzuat gereğince yerine getirilir.

4.6. Yıkım Atıklarının/ Molozların ve İnşaat Atıklarının Nakli

Yıkımlardan çıkacak moloz ve yıkım atıkları, yüklenici tarafından çevre sağlığı düzeni ve trafik düzenini etkilemeyecek şekilde yıkım atığı depo, yükleme ve nakliyesinin planlama ve uygulamasını gerçekleştirilecektir. Nakliye ve döküm dolayısıyla yükleniciye ayrıca bir ücret ödenmez. Belediyelerin belirledikleri moloz ve hafriyat döküm ve bertaraf ücretleri yüklenici tarafından karşılanacak olup, idare tarafından yükleniciye nakliye, döküm, bertaraf v.b. herhangi bir ücret ödemeyecektir.

4.7. Yargı Kararları

Yürütmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi yargı kararlarının uygulama sırasında Yükleniciye ibrazı halinde derhal bu husus İdare’ ye bildirilecek ve gelen cevaba göre işlem yapılacaktır. Aksi taktirde yüklenici ve yüklenici temsilcileri hukuki olarak sorumlu olacaklar, doğmuş veya doğacak olan zararları tazmin edeceklerdir.

4.8. Çalışanların Özlük hakları

Tüm çalışanlar İş Kanunu ve SGK Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilecektir. Yüklenici firma sigortasız eleman çalıştıramaz. Sigorta prim oranları bu işin gerektirdiği (İş kazaları ve meslek hastalıkları itibarıyla) prim oranları dikkate alınarak SGK primleri ödenecektir.

4.9. Sigorta

Sözleşme kapsamındaki iş ve işlemler sonucu ortaya çıkabilecek zararların teminat altına alınması için Yüklenici tarafından 3. Şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırılarak İdareye bir örneği yıkım işine başlamadan önce teslim edilecektir.

MADDE 5. YÜKLENİCİ SORUMLULUĞU

Yüklenici işyeri teslim tutanağı ile birlikte işe başlayacaktır.

1-Söz konusu binaların yıkımı patlayıcıyla yıkılmayacak, yıkımı yapılacak olan yapılar Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkılacaktır.

2-Yıkım sırasında oluşan inşaat atıklarının inşaat sahasında geçici depolanması için gerekli planlamanın yapılması Yüklenicinin sorumluluğundadır.

a) Yıkım sahasından seçici yıkım sonrasında elde edilen yıkım atıklarının hangi atık depolama/geri dönüşüm tesisine nasıl bir güzergahtan götürüleceği ve yapının taşıyıcı sisteminin yıkılmasından elde edilen yıkım atığının ise hangi depolama alanına gideceği ile ilgili bir planlama yapıp idareye bildirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.

b) Beton bloklar yüklenici firma tarafından stadyum içerisinde kamyonlara yüklenecek boyutlara getirildikten sonra nakledilecektir.

3- Yıkım işleminde patlayıcı madde kullanılmayacaktır.

4- İşlerin yapım süresi içinde çevrenin korunması (gürültü, çevre kirliliği vb.) Yüklenicinin sorumluluğundadır.

5- Yüklenici yıkım işlemi sırasında her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Yıkım işlemi esnasında meydana gelebilecek her türlü kazanın sorumluluğu Yükleniciye aittir.

6- Yıkımdan önce yapının içindeki gaz, kanalizasyon, Telekom, su ve elektrik vb. ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Bunların kullanılması gerektiği hallerde yapı dışında özel koruyucular içine alınacaktır.

7- Yüklenici yıkım esnasında oluşacak tozun yayılmasını ve yıkıntıların etrafa saçılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır.

8-Yüklenici iş süresince yıkım esnasında etraftaki yapılara herhangi bir zarar gelmesini veya personelin ve işçilerin karıştığı herhangi bir kazanın vuku bulmasını önlemek için gerekli olabilecek tüm güvenlik ve emniyet tedbirleri alınacak ve bu konular ile ilgili olarak yürürlükteki tüm kurallar dikkate alınacaktır.

9-Madde 8’de belirtilen tüm güvenlik ve emniyet tedbirleri uyarınca yıkım öncesinde ve yıkım süresinde binanın etrafında ve yaya geçiş yolları üzerinde kurulacak olan iskeleler branda ve çelik çerçeve korumalar ile kapatılacak şekilde planlanacak ve İdarenin onayı alındıktan sonra uygulanacaktır.

10- Yüklenici, yıkılması gereken imalatlar dışındaki binalar ile çevreye verdiği her türlü zarardan sorumlu olacak, verilen zararı giderecek veya bedelini ödeyecektir. Ödemediği takdirde güvence teminatından kesilecektir.

11- Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret), çelik burunlu ayakkabı, fosforlu yelek, paraşüt tipi emniyet kemeri vb. kişisel koruma araçları verilecektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki hükümler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

12-Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile ilişkilerinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Düzeni bozucu davranışta bulunan işçi İdarenin istemi doğrultusunda Yüklenici tarafından çalıştırılmayacaktır.

13-Yüklenici yıkım konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her türlü belgeyi temin etmekle yükümlüdür.

14-Patlayıcı madde kullanılmadan betonarme inşaatın yıkılması veya sökülmesi işinde; yıkım veya sökülmeden çıkan hafriyat vasıtalarına yüklenip yasal olarak düzenlenmiş döküm sahasına kadar taşınacaktır. Bunun için ayrıca taşıma ve döküm bedeli ödenmeyecektir.

15-Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu makine, teçhizat ve bu iş kapsamında idarece istenilen tüm personel yıkım süresince yıkım mahallinde hazır bulundurulacaktır.

16-Yüklenici, yıkım esnasında ortaya çıkan toz ve dumanın etrafa dağılmaması ve rahatsızlık vermemesi için her yıkım yerinde bir adet su tankeri bulunduracak yıkım ve yükleme esnasında sulama yapılacaktır.

17-Enkaz malzemenin kaldırılması, nakliyesi, söküm, döküm, hurda malzemenin ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

18-Yüksek katlı ve bitişik nizam yapılarda başka binalara ve yapılara zarar verilmeyecek şekilde yıkım tekniği uygulanacak. Yıkım sırasında yıkım yapılan binanın çevresinde bulunan yapılara herhangi bir zarar gelmemesi için yıkımı yapan Yüklenici firma tarafından her türlü tedbir alınacaktır. Çevre yapılara, altyapı tesislerine ve yollara verilecek herhangi bir zararlardan Yüklenici firma tek sorumlu olacaktır.

19-Kamu kurumlarının taşınır ve taşınmaz yönetmeliklerine uygun olarak sökmüş oldukları malzemelerden Yüklenici hiçbir talepte bulunamaz.

20-Yıkımı gerçekleştirilecek olan yapının çevresinde yer alan yapıları da içerecek şekilde yıkım alanının saha planı çizilip plan kullanılarak yıkım ile ilgili planlamanın adım adım bu plan üzerinde projelendirilecektir. Bu plan kapsamında:

- a. Yıkım sahası planı üzerinde yıkımın çevre yapılara zarar vermeden başlayacağı noktanın ve ilerleyeceği doğrultunun tespit edilerek belirtilmesi.
- b. Yıkım sahası içerisinde seçici yıkım sırasında ayrılan malzemelerin depolanacağı konteyner büyüklüklerinin (boyut, renk vb.) ve konteyner alanının belirlenmesi ve buraya iş makinelerinin ulaşımı için şantiye içi yol güzergâhlarının belirlenmesi.
- c. Şantiye planı üzerinde şantiye giriş ve çıkış kapıları ve şantiye içerisindeki araç sirkülasyonu doğrultularının gösterilmesi.

- d. Şantiyede meydana gelebilecek acil bir durumda işçilerin şantiye alanında güvenli toplanma bölgesi ve şantiye sahasını tahliye edebilmesi için gerekli çıkışın plan üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.
- i. Yapının taşıyıcı sisteminin yıkılması sırasında uygulanacak olan yıkım planı, yıkıma nereden başlanacağı ve nereye doğru ilerleneceği ile ilgili teknik gerekçeleri ile birlikte bir plan oluşturulacak ve idareye sunulacaktır. Bu planın oluşturulması yıkım sırasında olabilecek bir kazanın önüne geçilebilmesi için son derece önemlidir. Yapının taşıyıcı sisteminin yıkılması esnasında olabilecek planlanmayan bir göçme bu planlama ile önlenmektedir.
- ii. Yıkım için kullanılan araç ve makinelerin bakım onarımı için gerekli olabilecek sahada bulunması gerekli olan ekipman ile ilgili planlamanın yapılması ve bu konuda idareye bilgi verilmesi.

MADDE 6. YIKIM ŞARTLARI (SEÇİCİ YIKIM)

- 1-Yıkım işleri patlayıcı madde kullanılmadan, Seçici Yıkım Tekniğiyle yapılacaktır.
- 2- Yıkımdan önce yapı üzerindeki pencere, kapı, çatı malzemeleri, cam vb. ile yıkımdan sonra meydana gelecek her türlü yapısal atığın kullanımı şantiye sahasından uzaklaştırılmak yüklenicinin sorumluluğundadır.
- 3- Seçici yıkım tekniği ile yıkılan yapıdan geri dönüşümü mümkün olan ya da halen işlevini yitirmemiş, mevcut haliyle kullanılabilecek elemanları kazanabilmek için yapım aşamasında takip edilen yolun tersi bir söküm yöntemi izlenmelidir. Seçici yıkım ;
- Tehlikeli atıkların kaldırılması (florasan,....vb.),
 - Çatı, mobilya, dolap, kapı ve pencerelerin kaldırılması,
 - Seramik malzemenin (mermer fayansların mümkünse kırılmadan sökülmesi) kaldırılması,
 - Metal malzemenin kaldırılması,
 - Döşeme Kaplamalarının (parke, halı, pvc döşeme vb.) kaldırılması,
 - İzolasyon malzemeleri (taş yünü, cam yünü vb.) kaldırılması
 - Alçı malzemelerinin (alçı levha, gaz beton) kaldırılması,
 - Bina içindeki tesisat malzemelerinin (kalorifer peteği, musluk, lavabo vb.) kaldırılması,
 - Elektrik malzemelerinin (pano, kablolar, vb.) kaldırılması,
- safhalarını kapsar.

Yukarıda sıralanan bütün malzemeler uygun söküm yöntemiyle sökülerek şantiyeden uzaklaştırılır. Belirtilen bu malzemeler seçici yıkım ile sökülüp kaldırılmadan betonarme elemanların yıkımına başlanmaz.

- 4- Yıkımda her bir katta oluşan inşaat yıkıntı atıklarının destek duvarlarına, döşemeye ve çerçeveye fazla yük uygulamadan taşınması gerekmektedir.
- 5- Bina etrafında binanın yıkımına teknik olarak engel teşkil edecek herhangi bir şey (çevre duvarı, bahçe kapısı, ağaç vb.) üzerinde İdarenin izni alındıktan sonra gerekli işlem yapılacaktır.
- 6- Yüklenici, uygulamalar sırasında ortaya çıkan ve kullanımı Yüklenici tarafından mümkün olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemediği yıkım ve söküm artığı malzemeleri ve enkaz parçalarını İdare veya Belediye tarafından belirlenen yerlere ya da özel döküm sahalarına naklederek dökecektir.
- 7- Yıkım ve sökümde çıkan tüm malzeme yükleniciye aittir.
- 8- Enkaz malzemenin kaldırılması için nakliye ve döküm bedeli gibi ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 9- Yıkılan yapıdan çıkan her türlü yıkım atığı taşınarak götürülecek ve yıkım yeri temiz bir şekilde bırakılacaktır. Ayrıca enkazın nakliyesi sırasında çalışma alanı dışında meydana gelecek kirlenmelerden, bozulmalardan tamamen Yüklenici sorumludur.
- 10- Yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini önlemek amacıyla İdarenin uygun göreceği şekilde binaların etrafına yıkıma başlanılmadan önce bina yüksekliği boyunca iş iskelesi kurularak dayanıklı bir koruma örtüsü ile çevrilecektir.
- 11- Yıkım atıklarının yıkım alanından döküm sahasına nakli için ilgili kurumlardan yüklenici izin alacaktır.
- 12- Yıkım Ruhsatları ilgili kurumlardan yüklenici tarafından alınacaktır.
- 13- Demirli ve demirsiz inşaat patlayıcı madde kullanılmadan uygun türde yıkım aletleri kullanılarak yıkılacak olup söz konusu yıkım işine inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahildir.
- 14- Yıkım sonrasında oluşacak çukurlar uygun bir dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Dolgu malzemesi, nakliyesi, yerleştirilmesi, sıkılaştırılması v.b. hususlarda idare tarafından yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

MADDE 7. İŞE BAŞLANMASI

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır. Yer teslimi kontrol teşkilatı tarafından yapılacaktır.

MADDE 8. GECİKME VE CEZALAR

Yüklenici iş talimatında belirtilen süreler içinde yer teslimi yapılarak yıkılması istenilen yapıları zamanında yıkmaz ise gecikilen her bir yapı bölümü ile ilgili olarak her bir gün için 2.000 TL.

gecikme cezası ödeyecektir. Yürütmenin durdurulması, ihtiyati tedbir kararları gibi yargı mercilerince verilen kararlar ve idari şartnamede belirtilen mücbir sebepler dışında her türlü gecikme cezayı müstelzimdir. Cezalar yüklenicinin teminatından kesilecektir.

MADDE 9. ÖDEMELER

9.1. Fiyat Farkları

Bu ihaleli iş kapsamındaki yükleniciye hiçbir şekilde fiyat farkı ödenmez.

9.2. Fazla ve Yersiz Ödemeler

İş bitiminden sonra Sayıştay Başkanlığınca ve İçişleri Bakanlığınca veya Başbakanlıkça yapılacak denetimlerde çıkabilecek varsa fazla ve yanlış ödemeler yüklenicinin bu işe ait teminatından kesilir. Teminatın yeterli olmaması veya şirket değişikliği gibi sebeplerle yüklenici zimmet olarak çıkarılan veya tazmin kararı alınan fazla ve yanlış ödemeleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10. GARANTİ VE KABUL KOŞULLARI

Bu işin kabulü hizmet ihaleleri muayene ve kabul yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılacaktır. Kabul ile ilgili olarak bir garanti süresi öngörülmemektedir. Ancak kabul tarihine kadar 3. kişilere karşı maddi hasar verildiğinin belgelenmesi halinde yüklenici verilen maddi hasar bedelini ödemesini müteakip kabul işlemi yapılacaktır.

MADDE 11. TEMİNATLAR

İhale üzerine kalan firma ihale bedeli üzerinden %6 kesin teminatla birlikte 1.000.000,00TL- (Birmilyon TürkLirası) risk ve sorumluluk teminatını . (Teminat Mektubu verilmesi halinde 12 ay süreli olacaktır.) yatırmak zorundadır. Ayrıca yüklenici teminat bedellerini, ihale bedelini ve ihale masrafını peşin yatırarak İdaremiz tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşme yapmak zorundadır. Aksi takdirde ihale fesih edilerek yatırmış olduğu teminatlar idaremiz bütçesine irat kaydedilir.

Yüklenici firmadan yıkımı yarım bırakması ve benzeri ihtimallerine alınan risk ve sorumluluk teminatı ile kesin teminatı işin sorunsuz tamamlanması halinde yükleniciye geçici kabulden sonra iade edilecektir.

MADDE 12 DİĞER HUSUSLAR

12.1. Şartnamenin Ekleri

Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde konu ile ilgili kanunlar ve bu kanunlara ek olarak çıkarılmış bulunan yönetmenlik ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

12.2. Anlaşmazlık Halleri

İşin yürütülmesi esnasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.3.Özel Hususlar

12.3.1.Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yürütülmekte olan 19.03.2015 tarihli “Ulusal Yıkım Yönetim Sistemi İçin Tam Ve Kısmi İle Seçici Yıkım Tekniklerinin Araştırılması Ve Uygulamalara İlişkin Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü” kapsamındaki seçici yıkım araştırılması ve uygulanması bu işte uygulanacaktır.

12.3.2.Yıkım işinin kontrollüğü Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

İş bu şartname 12 maddeden ibarettir.

ESKİŐEHİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŐKANLIĐI

(İhale Komisyon Başkanlığına)

Eskiőehir İli Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mah. 13097 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Parsellerinde 54.581,06 m2 Millet Bahçesi yapılacak alanda yer alan Eskiőehir Atatürk Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu İle Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Binalarının yıkım enkazından çıkacak malzemeler karşılığında yıkım işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile yapılacağından;

Firma yetkililerimiz tarafından ihale gün ve saatinden önce bizzat iş yerine gidilerek, tüm yapılar (Stat, Kapalı Spor Salonları Yüzme Havuzları, İdari Binalar, blok ve odalar, Müştemilat, Eklentiler, Ara ve Bağlantı Yolları, Bahçe Duvarları) yerinde görülerek gerekli fiyat değerlendirmeleri yapılmıştır.

İhale dokümanlarında belirtilen hususlar doğrultusunda ihalenize katılmak istiyoruz.

Arz ederim.

Firma

Kaşe İmza

Adres:

Tel:

Faks:

TC/Vergi No:

ESKİŞEHİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
TEKLİF MEKTUBU

İHALENİN ADI : MİLLET BAĞÇESİ YAPILACAK ALANDA YER ALAN ESKİŞEHİR ATATÜRK STADYUMU, KAPALI SPOR SALONU, YÜZME HAVUZU İLE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YIKIM İŞİ

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mah. 13097 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Parsellerinde 54.581,06 m2 Millet Bahçesi yapılacak alanda yer alan Eskişehir Atatürk Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu İle Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Binalarının yıkım enkazından çıkacak malzemeler karşılığında yıkım işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile yapılacağından;

TEKLİF SAHİBİNİN ADI:

VERGİ/TC NO:

TEBLİGAT ADRESİ:

TELEFON - FAKS- GSM :

TEKLİF EDİLEN MİKTAR RAKAMLA : TL (KDV HARİÇ)

TEKLİF EDİLEN MİKTAR YAZIYLA :

Yukarıda adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Firma yetkililerimiz tarafından ihale gün ve saatinden önce bizzat iş yerine gidilerek, tüm yapılar (Stat, Kapalı Spor Salonları Yüzme Havuzları, İdari Binalar, blok ve odalar, Müştemilat, Eklentiler, Ara ve Bağlantı Yolları, Bahçe Duvarları) yerinde görülerek gerekli fiyat değerlendirmeleri yapılmıştır. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz halinde uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Saygılarımızla, .../...../2018

FİRMA TEMSİLCİSİ

Kaşe İmza

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON
BAŞKANLIKLARI ESKİŞEHİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON
BAŞKANLIĞI

//_/_/_/_/_/_/_/_
No:.....

İdarenizce ihaleye çıkarılan *Millet Bahçesi Yapılacak Alanda Yer Alan Eskişehir Atatürk Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu İle Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Binası Yıkım* işine istekli sıfatıyla katılacak olan *[isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]*'nın 2886 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan *[geçici teminatın tutarı]*¹ *[bankanın adı]* garanti ettiğinden, 2886 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçen iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi *[bankanın adı]*'nin imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve *[bankanın adı]* ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu süresizdir.

[bankanın adı]
[bankanın şubesinin adı] Şubesi
[banka] yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası

NOT: (Değişik 29/11/2016–29903 R.G. / 4. md.) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir.

¹ Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır.

TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ

ESKİŞEHİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

02 / 07 / 2018 günü ihalesi yapılacak olan **MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK ALANDA YER ALAN ESKİŞEHİR ATATÜRK STADYUMU, KAPALI SPOR SALONU, YÜZME HAVUZU İLE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YIKIM İŞİ** için ihale dokümanında belirtilen sayıda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dokümanında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Ad-Soyad/ Unvan (kaşe)

İmza²

² Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından imzalanması yeterlidir. Konsorsiyumlarda ise, bu belge her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

YAPI ARAÇLARI TAAHHÜTNAMESİ¹

ESKİŞEHİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

02 / 07 / 2018 günü ihalesi yapılacak olan **MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK ALANDA YER ALAN ESKİŞEHİR ATATÜRK STADYUMU, KAPALI SPOR SALONU, YÜZME HAVUZU İLE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YIKIM İŞİ** için ihale dokümanında yer alan Yapı Araçları Listesinde temini istenilen araç, makina ve teçhizatı; ihale dokümanındaki şartlara uygun olarak bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz³.

Ad-Soyad/ Unvan (kaşe)

İmza⁴

¹ Bu taahhütname, ihale dokümanında öngörülen yapı araçlarının kiralamak suretiyle temin edileceğinin taahhüt edilmesi halinde düzenlenecektir.

³ Taahhütname noterden tasdikli olacaktır.

⁴ Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından imzalanması yeterlidir. Konsorsiyumlarda ise, bu belge her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.